



# PortaSplit



Portabel split-AC utan fast installation  
med innovativ design och högsta komfort

4 x kraftfullare kylning än konventionell portabel AC

Mycket tystgående - endast 39 dB(A)

Intelligent energibesparing - förbättrad effekt med AI-algoritm

Enkel installation



SmartHome App

# Innovativ design med högsta komfort

PortaSplit kan användas i många olika miljöer såsom vanliga fönster, franska balkongfönster och takfönster i vindslokaler. Systemet är även lämpligt för kontorsmiljö.

- \* 4 x kraftfullare kylning än konventionell portabel AC
- 🌙 Mycket tystgående - endast 39 dB(A)
- 🔌 Intelligent energibesparing - förbättrad effekt med AI-algoritm
- 🔧 Enkel installation



Energiklass - Kyla


**A++**

**6.1**  
Seer


Energiklass - Värme

**A++**

**4.0**  
SCOP



1. Montera fästet



2. Placera utomhusaggregatet



3. Gör dig bekväm



## Lätt att lyfta och placera

Det 9.9 kg lätta utomhusaggregatet och det starka metallfästet, gör det lätt och säkert att installera.

### LÄTT UTMHUSAGGREGAT


- Väger som en blomkruka med sina 9.9 kg
- Dolda handtag på båda sidorna för enkel hantering

### STARKT METALLFÄSTE

- Inget behov av att borra eller ändra något på karmen
- Utformad för att hålla aggregatet säkert och tryggt
- Stabilt nog att motstå vädrets makter


## Extra säkerhetsåtgärd

Som en extra säkerhetsåtgärd, är den robusta anslutnings-slangen mellan inne- och utedel designad för att bära utomhusdelens vikt. Slangens smala konstruktionen är bara 27 mm tjock och 60 mm bred.



## Tyst drift

PortaSplit kan automatiskt och diskret ändra temperatur för optimal komfort när man sover. I tyst läge drivs PortaSplit med en ljudvolym på 39 dB(A) – lägre än ljudet från lätt regn eller ett kylskåp.



### FÖRBÄTTRAD LJUDISOLERING


Tre lager specialkomposit som skyddar motorn.



## Intelligent energibesparing

Lägre energiförbrukning med bättre energieffekt än en portabel AC. Den avancerade AI-algoritmen reducerar temperaturfluktuering för att erbjuda jämn kylning under hela dagen utan att offra komforten.

- AI-algoritm
- Standardalgoritm



## Värmepumpsteknologi

Värmekomfort för hela rummet med nedåtriktad spridare som fördelar det varma luftflödet.

## Hög energieffektivitet

PortaSplit har samma effekt som en konventionell Split AC med SEER på 6.1. Värmefunktionen är inkluderad tack vare värmepumpsteknologi med SCOP på 4.0.

**3X** mer effektiv\*

## Stark kylprestanda


Lika hög prestanda och effekt som ett fast installerat splitsystem. Värme sprids via en värmeväxlare utan att het luft pumpas ut. Bättre kylprestanda utan ändrat luftryck.

**4X** kraftfullare\*

\*PortaSplit har testats enligt Stiwa standard-testförhållanden (30 °C utomhustemperatur / 24 °C inomhustemperatur) för portabla AC-maskiner. Testresultaten från tredjepartslaboratoriet jämfördes med Stiwatestdata från 2021.

DETTA INGÅR MED PORTASPLIT

- 1st Utomhusaggregat
- 1st Inomhusaggregat
- 1st Fäste
- 1st Fönsterförsegling



## Kontroll på distans

Mideas Smart Home är en lättanvänd app inklusive energimonitor. Periodiska energirapporter, energiövervakning i realtid och skräddarsydda energibesparingstips.

SmartHome  
Smart Compatible

## Midea Portasplit

## MMCS-12HRN8-QRDO

|   |                 |                   |                    |
|---|-----------------|-------------------|--------------------|
| Värme nominell                          | Kapacitet       | kW                | 3.50               |
|   | COP             | W/W               | 3.68               |
| Energieffektivitet Värme, i medelklimat | SCOP            | W/W               | 4.00               |
|   | Energiklass     |                   | A+                 |
| Kyla nominell                           | Kapacitet       | kW                | 3.50               |
|   | EER             | W/W               | 2.84               |
| Energieffektivitet Kyla                 | SEER            | W/W               | 6.10               |
|   | Energiklass     |                   | A++                |
| Maximal Driftström                      |                 | A                 | 7                  |
| Strömförsörjning                        |                 | V/Fas/Hz          | 220-240/1/50       |
| Inomhusdel                              | Dimension BxDxH | mm                | 518 x 340 x 646    |
|   | Nettovikt       | kg                | 32.5               |
| Luftflöde Inomhusdel                    | Hög /Medel /Låg | m <sup>3</sup> /h | 420/390/350        |
| Ljudnivå Inomhusdel                     | Hög/Medel/Låg/S | dB(A)             | 49/47/44/39        |
| Ljudeffekt Inomhusdel                   |                 | dB(A)             | 59                 |
| Utomhusdel                              | Dimension BxDxH |                   | 500 x 260 x 438    |
|   | Nettovikt       |                   | 9.9                |
| Kabellängd                              |                 | m                 | 1.8                |
| Luftflöde Utomhusdel                    |                 | m <sup>3</sup> /h | 1224               |
| Ljudtrycksnivå Utomhusdel               | Hög /Medel /Låg | dB(A)             | 56/56/56           |
| Ljudeffekt Utomhusdel                   |                 | dB(A)             | 62                 |
| Köldmedium                              | Typ             |                   | R32                |
|   | GWP             |                   | 675                |
|   | Fyllnadsmängd   | kg                | 0.62               |
| Arbetsområde Kyla/Värme                 | Utomhusdel      | C°                | 10 - 45 / -10 - 24 |

Data enligt EN14511, EN14825. Värme: +7°C ute, +20°C inne. Kyla: +35°C ute, +27°C inne. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt fel/justeringar från leverantören.

26.06.11

Midea erbjuder ett av världens mest omfattande sortiment av produkter för luftbehandling, som innefattar allt från luftkonditioneringslösningar för bostäder till produkter och lösningar kommersiella applikationer och fastigheter. Midea har drygt 190 000 anställda och är en av världens absolut ledande tillverkare när det kommer till miljövänliga, innovativa och intelligenta lösningar för inomhusklimat för de flesta typer av kommersiella tillämpningar - optimala system för uppvärmning, kylning, varmvatten och luftrening som därtill ligger i framkant när det gäller digitalisering och smarta hem.



midea.com



Klima-Therm AB | klima-therm.com  
office.se@klima-therm.com

Klima-Therm AB är en ledande leverantör av kyltekniska produkter, värmepumpar och ventilation på den svenska marknaden, och ingår i den internationella koncernen Klima-Therm Group med huvudkontor i Warszawa och verksamheter i Skandinavien, Polen, Tyskland, USA och Baltikum.

